



REPORT DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

REPORT DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Ente richiedente	Provincia	Url
Comune di Pontestura	AL	http://www.comune.pontestura.al.it
Autore della valutazione		Data
Riccardo Franco		27/08/10
Controllo e approvazione		Data
Andrea Di Pizio		27/08/10

Commenti generali

Il sito è ben strutturato, presenta un codice Xhtml 1.1 valido, una corretta separazione tra contenuti e presentazione delle pagine e raggiunge un buon livello di accessibilità reale.

Suggerimenti

- ▶ Rendere i documenti allegati (.doc, .pdf) accessibili
- ▶ Prestare attenzione al messaggio per l'apertura di nuova finestra "(apre in una nuova finestra)", che risulta duplicato perché inserito sia da codice xhtml che da javascript.

VALUTAZIONE TECNICA

PUNTO DI CONTROLLO 1

Controllo	Metrica	Valore
Viene specificata una DTD	Si / No	Si
La DTD utilizzata è di tipo Strict	Si / No	Si
Il codice Html è valido o contiene errori minimi	Si / No	Si
Sono assenti elementi e attributi di formattazione nel codice Html	Si / No	Si
Nel caso i link aprano nuove finestre l'utente è preventivamente avvertito del cambiamento di focus Suggerimento: Prestare attenzione al messaggio per l'apertura di nuova finestra "(apre in una nuova finestra)", che risulta duplicato perché inserito sia da codice xhtml che da javascript.	Si / No	Si
La struttura semantica è rispettata	Si / No	Si
Il Requisito N.1 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 2

Controllo	Metrica	Valore
Non vengono utilizzati frame	Si / No	Si

Il Requisito N.2 è soddisfatto	Si / No	Si
---------------------------------------	----------------	-----------

PUNTO DI CONTROLLO 3

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti alternative testuali equivalenti ed esaustive per ogni oggetto non testuale.	Si / No	Si
Il Requisito N.3 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 4

Controllo	Metrica	Valore
Visionando in scala di grigi le pagine è possibile raggiungere tutte le informazioni	Si / No	Si
All'interno del corpo dei contenuti i link risultano sempre evidenti in quanto sottolineati	Si / No	Si
Il Requisito N.4 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 5

Controllo	Metrica	Valore
Non sono presenti oggetti in movimento le cui frequenze possano creare disturbi di concentrazione	Si / No	Si
Non sono presenti link in movimento che possano creare problemi di puntamento a particolari categorie di utenti	Si / No	Si

Il Requisito N.5 è soddisfatto	Si / No	Si
--------------------------------	---------	----

PUNTO DI CONTROLLO 6

Controllo	Metrica	Valore
Il contrasto colori e la differenza di luminosità superano la soglia definita dall'algoritmo del W3C	Si / No	Si
Non vengono utilizzate immagini in sostituzione di titoli o paragrafi	Si / No	Si
Il Requisito N.6 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 7

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti image-maps lato client	Si / No	No
In caso di image-map lato client è presente una navigazione testuale equivalente	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.7 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.

PUNTO DI CONTROLLO 8

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti image-maps lato server	Si / No	No
In caso di image-map lato server è presente una navigazione testuale equivalente	Si / No / N.A.	N.A.

Il Requisito N.8 è soddisfatto	Si/ No / N.A.	N.A.
--------------------------------	---------------	------

PUNTO DI CONTROLLO 9

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti tabelle di dati	Si / No	Si
Sono stati utilizzati i marcatori e gli attributi corretti per le tabelle di dati	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.9 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

PUNTO DI CONTROLLO 10

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti tabelle dati con due o più livelli logici	Si / No	Si
Nelle tabelle dati complesse sono stati utilizzati gli attributi per associare le celle di dati alle rispettive intestazioni	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.10 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

PUNTO DI CONTROLLO 11

Controllo	Metrica	Valore
Sono collegati alle pagine uno o più fogli di stile esterni	Si / No	Si
I fogli di stile esterni sono utilizzati in modo organico per gestire tutta la presentazione (formattazione, spaziamento e posizionamento degli elementi)	Si / No	Si

La successione dei contenuti e la navigazione risultano comprensibili anche in assenza dei fogli di stile	Si / No	Si
E' presente il foglio di stile per la stampa	Si / No	Si
Il Requisito N.11 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 12

Controllo	Metrica	Valore
Ampliando o stringendo (fino a 1024X768px) la dimensione della finestra dei vari browser e ingrandendo la dimensione dei caratteri, le informazioni risultano fruibili senza sovrapposizione di contenuti	Si / No	Si
Sono utilizzate unità di misura relative per dimensionare i testi	Si / No	Si
Il Requisito N.12 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 13

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti tabelle di impaginazione	Si / No	No
In caso di tabelle di impaginazione la lettura linearizzata dei contenuti risulta comprensibile	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.13 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.

PUNTO DI CONTROLLO 14

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti dei form	Si / No	Si
In caso di form le etichette risultano associate esplicitamente ai campi di input	Si / No / N.A.	Si
I form possono essere correttamente compilati e inviati tramite comandi da tastiera	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.14 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

PUNTO DI CONTROLLO 15

Controllo	Metrica	Valore
La fruizione dei contenuti e le funzionalità delle pagine sono garantiti anche in caso di disabilitazione degli script	Si / No	Si
Il Requisito N.15 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 16

Controllo	Metrica	Valore
Tutti i contenuti e le funzionalità sono raggiungibili tramite comandi da tastiera	Si / No	Si
Il Requisito N.16 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 17

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti oggetti in flash	Si / No	No
Gli oggetti in flash veicolano informazioni importanti	Si / No / N.A.	N.A.
I documenti allegati sono stati resi direttamente accessibili o è stata definita un'alternativa equivalente Suggerimenti: Sebbene i contenuti dei documenti allegati (.doc e .pdf) siano fruibili dalle tecnologie assistive, è consigliabile, al fine di facilitare la lettura a utenti di screen reader, "taggare" semanticamente i contenuti: segnalare le intestazioni di paragrafo, le celle di intestazione delle tabelle, i collegamenti ipertestuali, i testi alternativi per le immagini, etc.	Si / No / N.A.	No
Il Requisito N.17 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

PUNTO DI CONTROLLO 18

Controllo	Metrica	Valore
Sono presenti filmati o file multimediali	Si / No	No
In caso di filmati sono presenti i sottotitoli	Si / No / N.A.	N.A.
In caso di filmati sono presenti altre forme di alternative testuali esaustive	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.18 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.

PUNTO DI CONTROLLO 19

Controllo	Metrica	Valore
I testi dei link chiariscono la loro destinazione anche quando letti al di fuori del contesto che li precede o li segue	Si / No	Si
E' utilizzato l'attributo title per i link che necessitano di informazioni aggiuntive	Si / No	Si
Sono presenti collegamenti (nascosti o meno) che permettano di saltare blocchi di contenuti ripetitivi	Si / No	Si
Il Requisito N.19 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 20

Controllo	Metrica	Valore
I tempi di caricamento delle pagine e delle funzionalità sono accettabili	Si / No	Si
Il Requisito N.20 è soddisfatto	Si / No	Si

PUNTO DI CONTROLLO 21

Controllo	Metrica	Valore
E' rispettata la distanza di almeno 0,5em tra link consecutivi	Si / No	Si
Le dimensioni dei pulsanti dei form sono sufficienti	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.21 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

PUNTO DI CONTROLLO 22

Controllo	Metrica	Valore
Per pagine che non rispettino i requisiti di accessibilità è indicato un collegamento a una pagina alternativa equivalente che li rispetti	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.22 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.

RIEPILOGO VALUTAZIONE TECNICA

Controllo	Metrica	Valore
Il Requisito N.1 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.2 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.3 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.4 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.5 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.6 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.7 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.8 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.9 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.10 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.11 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.12 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.13 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.14 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si

Il Requisito N.15 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.16 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.17 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.18 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.
Il Requisito N.19 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.20 è soddisfatto	Si / No	Si
Il Requisito N.21 è soddisfatto	Si / No / N.A.	Si
Il Requisito N.22 è soddisfatto	Si / No / N.A.	N.A.
Il sito è conforme alla Legge 4/2004 (ovvero tutti i requisiti sono soddisfatti)	Si / No	Si

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Controllo	Metrica	Valore
Il sito è gestito con un CMS	Si / No	Si
E' presente un motore di ricerca	Si / No	Si
E' presente un mappa del sito	Si / No	Si
E' presente l'organigramma dell'amministrazione	Si / No	Si
Sono presenti ed evidenti i contatti	Si / No	Si
E' indicata la data di pubblicazione dei contenuti	Si / No	Si
I contenuti risultano frequentemente aggiornati	Si / No	Si
Non è presente una splash page	Si / No	Si
Sono integrati servizi di Social Networking	Si / No	No

Controllo	Metrica	Valore
Lo stile della presentazione è coerente in tutte le pagine	Abbastanza/Poco/ Molto	Molto
Tutti i contenuti risultano facilmente raggiungibili	Abbastanza/Poco/ Molto	Abbastanza
L'aspetto estetico è curato e gradevole	Abbastanza/Poco/ Molto	Abbastanza